

## **O PRODUTO**

O amplificador TUC-AMP4001 foi desenvolvido para atender aplicações em médios e grandes ambientes, garantido a entrega de potência com o mínimo de ruído ou distorções.

Conta com pré-amplificador embarcado - dispensando aquisição de equipamentos complementares para esta função.

É construído em formato que possibilita instalação em racks padrão 19".

## **CARACTERÍSTICAS**

- 2 entradas P10 para microfones (MIC1 e MIC2);
- 2 entradas auxiliares RCA (padrão 2 RCA) para computadores, smartphones, tablets, etc.
- Possibilita reprodução de mídia via Bluetooth, USB e Cartão SD;
- Reprodução FM (87,5 ~107,9 MHz);
- Saída (+ e -) para caixas acústicas;
- Sistema de Volume Inteligente reduz o volume da mídia quando recebido sinal através do(s) canal(is) de microfone;
- Possui abas que possibilitam a instalação em rack padrão 19"



## **DADOS TÉCNICOS**

Tensão de alimentação	100~240Vac
Consumo máx.	570W
Fusível	6,3A
Sens. do MIC	15mV
Sens. do AUX	600mV
Impedância do MIC	1k2 Ω
Impedância do AUX	16k Ω
Amplificador mono	Classe D
Número de Canais	2
Dimensões	97x385x305mm
Peso	3,8kg

## **APLICAÇÕES**

- Escolas;
- Aeroportos;
- Rodoviárias;
- Supermercados;
- Escritórios;
- Lojas;
- Hotéis;
- Igreja;
- Entre outras aplicações.