

## O PRODUTO

O holofote EXH500 foi projetado para instalação em locais com atmosfera explosiva.

Sua iluminação com uma ou duas lâmpadas halógenas e fundo espelhado proporciona um maior aproveitamento dos feixes de luz.

Para aplicações industriais e comerciais, o holofote EXH500 apresenta grande eficiência para soluções em iluminação.



**EXH500**

## CARACTERÍSTICAS

- Corpo em alumínio fundido;
- Vidro de proteção da lâmpada temperado de 10 mm de espessura;
- Pintura eletrostática na cor cinza Munsell;
- Para lâmpada halógena;
- Suporte de fixação articulado;
- Conexão de entrada por prensa cabo à prova de explosão;
- Acompanha 20 metros de cabo;
- Plugue para conexão elétrica à prova de explosão inclusa;
- **TRIPE** opcional - Tripé de sustentação com regulagem de altura e da base de apoio;
- **TRIPET** opcional – Tripé de sustentação com regulagem de altura e da base de apoio com haste de aterramento.

Certificação	<b>INMETRO</b>
Classificação	<b>Ex d IIB T* Gb</b>
Zona	<b>1, 2, 21 e 22</b>
Grupos	<b>IIA ou IIB</b>
Tipo da lâmpada	<b>Halógena</b>
Potência	<b>200 W</b>
Fluxo luminoso	<b>2400 lm</b>
Grau de proteção	<b>IP54</b>
Tensão de alimentação	<b>12 ou 24 Vdc 127 ou 220 Vac</b>
NCM	<b>9405.90.40</b>
Dimensões	<b>135 x 225 x 150 mm</b>
Peso	<b>6,800 kg</b>

Modelo	Potência	Classe de temperatura
<b>EXH500-12V</b>	2 x 100 W	T4
<b>EXH500-24V</b>	2 x 100 W	T3
<b>EXH500-110V</b>	1 x 200 W	T2
<b>EXH500-220V</b>	1 x 200 W	T2

**APLICAÇÕES**

- Plataformas de petróleo, indústrias de óleo, gás e refinarias;
- Depósitos e armazéns de tintas e vernizes;
- Fábricas de armas e munições;
- Industrias de processamento de plásticos ou PVC;
- Áreas classificadas;
- Aplicações industriais e comerciais em geral;

**TRIPE**





- Tripé para holofote EXH500 fabricado em alumínio;
- Suporta até 15 kg;
- Possui 03 borboletas para ajustes de altura;
- Diâmetro da base do tripé ajustável de 30 a 70 cm;
- Altura do holofote no tripé: de 1,02 a 3,10 metros;
- Peso: 3,500 kg;
- NCM: 9405.50.00

**TRIPE****TRIPET**

- Tripé para holofote EXH500 fabricado em alumínio com haste de aterramento;
- Haste de aterramento de 1/2" por 90 cm;
- Peso da haste: 2,700 kg;
- Suporta até 15 kg;
- Possui 03 borboletas para ajustes de altura;
- Diâmetro da base do tripé ajustável de 30 a 70 cm;
- Altura do holofote no tripé: de 1,02 a 3,10 metros;
- Peso do tripe: 3,500 kg
- NCM: 9405.50.00

**TRIPET****EXH500  
+  
TRIPE**

## DIMENSÕES



**Base do TRIPE**